

Přehled druhů odpadů po povodni

Skupina odpadů:	ODĚVY, KOBERCE, TEXTIL	
<i>Název odpadu</i>	<i>Kód odpadu</i>	<i>Kategorie odpadů</i>
Oděvy	20 01 10	Ostatní odpad
Textilní materiály	20 01 11	Ostatní odpad
Objemný odpad	20 03 07	Ostatní odpad
Výskyt při povodních:	Oděvy a textilní materiály se zvýšenou vlhkostí z důvodu poškození vlhkostí nepoužitelné. Možnost poškození plísněmi.	
Předpokládaná množství:	10 – 20 t na 1 000 obyvatel zaplaveného území.	
Charakteristika potenciálního nebezpečí:	Znečištěné oděvy a textilní materiály se mohou vyznačovat škodlivostí na zdraví. Může dojít k jeho poškození plísněmi a hnilobnými procesy schopnými uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí.	
Preventivní činnosti pro zamezení škod, při vyhlášení stupňů povodňové aktivity:	V částech obcí ohrožených povodní uskladnit oděvy a textilie v plastových pytlích, případně v jiných nepropustných obalech, ve vyšších nadzemních podlažích rodinných a bytových domů, podle podmínek obce a jednotlivých obytných objektů v obci případně přemístit označené naplněné obaly na jiné určené místo v obci či na území jiné obce.	
Odpovědnost za odpad:	Odpovědnost za odstranění znečištěného odpadu od občanů v důsledku povodně má místně příslušná obec. Způsob nakládání s odpadem na území obce určí obec v dohodě s firmou, která má k tomu oprávnění.	
Činnosti při odstranění následků škod:	Znečištěné oděvy a textilie se shromažďují a sbírají odděleně od ostatního odpadu vzniklého v důsledku povodně. Občané odkládají tento odpad na místech určených obcí. Takto roztříděné odpady se pak spalují ve spalovně komunálního odpadu nebo se uloží na skládce komunálních odpadů (skupina S-OO).	
Ochrana osob, které s odpadem manipulují:	Osobní ochranné pracovní prostředky při manipulaci s odpadem: respirátor, ochranné rukavice, ochranný oděv. Při manipulaci s odpadem nejíst, nepít, nekouřit.	
Kontakt na místo poskytující informace:	Příslušná firma provádějící v obci sběr a svoz komunálního odpadu a firma provádějící v obci sběr nebezpečných složek komunálního odpadu, pokud tyto činnosti v obci nezajišťuje jedna firma.	

Skupina odpadů:	KONTAMINOVANÉ ABSORPČNÍ PROSTŘEDKY	
<i>Název odpadu</i>	<i>Kód odpadu</i>	<i>Kategorie odpadů</i>
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami	15 02 02	Nebezpečný odpad
Výskyt při povodních:	Tuhé organické či anorganické látky (Vapex, piliny, buničina, textil apod.) nebo směsi látek se sorbovanými ropnými látkami nebo hořlavinami či jinými nebezpečnými látkami z procesu čištění a sanace havárií.	
Předpokládaná množství:	100 – 300 kg na 1 000 obyvatel zaplaveného území	
Charakteristika potenciálního nebezpečí:	Použité absorpční prostředky jsou kontaminovány látkami, které se vyznačují hořlavostí, dráždivostí, škodlivostí na zdraví a schopností uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí. Kontaminované absorpční prostředky jsou potenciálně vysoce nebezpečné látky z důvodu možnosti kontaminace vodního ekosystému.	
Preventivní činnosti pro zamezení škod, při vyhlášení stupňů povodňové aktivity:	Kontaminované absorpční prostředky vznikají jako důsledek odstraňování znečištění po povodních. Prevence vzniku znečištění: V částech obcí ohrožených povodní upozornit občany na provedení kontroly uskladnění všech ropných látek a hořlavin v uzavřených a nepropustných obalech a jejich označení. Při bezprostředním ohrožení povodní zajistit sběr a svoz mobilně uskladněných látek a jejich soustředění v nejbližším bezpečném, povodní neohroženém skladu nebezpečných látek nebo odpadů.	
Odpovědnost za odpad:	Odpovědnost za prevenci, případně odstranění následků při lokálním znečištění ropnými látkami nebo jinými nebezpečnými látkami v důsledku povodní má místně příslušná obec. Odstranění následků úniku nebezpečných látek zajistí obec u příslušné firmy, která má k tomu oprávnění.	
Činnosti při odstranění následků škod:	Absorpční prostředky kontaminované při sanačních pracích se skladují v uzavřených a nepropustných obalech, zabezpečených před účinky atmosférických vlivů. Odstraňování odpadů se provádí ve spalovně nebezpečného odpadu.	
Ochrana osob, které s odpadem manipulují:	Osobní ochranné pracovní prostředky při manipulaci s odpadem: respirátor se sorpční vložkou, ochranné brýle, ochranné rukavice, ochranný oděv. Při manipulaci s odpadem nejíst, nepít, nekouřit. V případě požáru hasit pěnou, suchými hasicími prostředky, práškovým přístrojem. Vyvarovat se rozptýlení látky do okolí.	
Kontakt na místo poskytující informace:	Obci dostupná firma oprávněná k provádění sanací, odstraňování následků havárií a k nakládání s tímto druhem nebezpečného odpadu. Informace o působnosti firem podá územně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.	

Skupina odpadů:	POŠKOZENÝ NABYTEK	
<i>Název odpadu</i>	<i>Kód odpadu</i>	<i>Kategorie odpadů</i>
Dřevo obsahující nebezpečné látky	20 01 37	Nebezpečný odpad
Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37	20 01 38	Ostatní odpad
Plasty	20 01 39	Ostatní odpad
Kovy	20 01 40	Ostatní odpad
Objemný odpad	20 03 07	Ostatní odpad
Výskyt při povodních:	Nábytek vyrobený ze dřeva a dřevotřísek, polstrovaný i bez polstrování se zvýšenou vlhkostí, případně nábytek či jeho části vyrobené z kovů a plastů, znečištěný organickými nebo anorganickými látkami, který může vykazovat určitý stupeň nebezpečnosti.	
Předpokládaná množství:	40 – 80 t na 1000 obyvatel zaplaveného území	
Charakteristika potenciálního nebezpečí:	Znečištěný nábytek se může vyznačovat škodlivostí na zdraví z důvodu hygienické kontaminace. Může dojít k jeho poškození plísněmi a hnilobnými procesy schopností uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí.	
Preventivní činnosti pro zamezení škod, při vyhlášení stupňů povodňové aktivity:	V částech obcí ohrožených povodní, pokud je to možné a statika obytných objektů to připouští, uskladnit vybrané druhy nábytku (např. polstrované) ve vyšších nadzemních podlažích rodinných a obytných domů. Podle místních podmínek je možno vybraný nábytek soustřeďovat na bezpečném povodní neohroženém místě v obci nebo na území jiných obcí.	
Odpovědnost za odpad:	Odpovědnost za odstranění znečištěného odpadu od občanů v důsledku povodně má místně příslušná obec. Způsob nakládání s odpadem na území obce určí obec v dohodě s firmou, která má k tomu oprávnění.	
Činnosti při odstranění následků škod:	Vyřazený nábytek se shromažďuje a sbírá rozříděný na spalitelný odpad a kovový odpad. Občané odkládají odpad odděleně na místech určených obcí. Spalitelný odpad se spaluje ve spalovně komunálních odpadů, případně ukládá na skládku (skupina S-OO). Kovový odpad se předává k materiálovému využití. Při případném znečištění nábytku nebezpečnými látkami (např. ropnými látkami) se takovýto odpad soustředí odděleně a odstraní ve spalovně nebezpečných odpadů nebo na skládce nebezpečných odpadů (skupina S-NO).	
Ochrana osob, které s odpadem manipulují:	Osobní ochranné pracovní prostředky při manipulaci s odpadem: respirátor, ochranné rukavice, ochranný oděv. Při manipulaci s odpadem nejíst, nepít, nekouřit.	
Kontakt na místo poskytující informace:	Příslušná firma provádějící v obci sběr a svoz komunálního odpadu.	

Skupina odpadů:	NEOPRAVITELNÁ ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTÍ	
Název odpadu	Kód odpadu	Kategorie odpadů
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť	20 01 21	Nebezpečný odpad
Vyřazená zařízení obsahující chlorfluoruhlovdíky	20 01 23	Nebezpečný odpad
Vyřazená elektrická a elektronická zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedená pod čísla 200121, 200123	20 01 35	Nebezpečný odpad
Vyřazená elektrická a elektronická zařízení neuvedená pod čísla 200121, 200123, 200135	20 01 36	Ostatní odpad
Kovy	20 01 40	Ostatní odpad
Výskyt při povodních:	Neopravitelná zařízení domácností znečištěná organickými či anorganickými látkami, která náleží do kategorie nebezpečných i ostatních odpadů.	
Předpokládaná množství:	20 – 30 t na 1000 obyvatel zaplaveného území	
Charakteristika potenciálního nebezpečí:	Některá elektrická a elektronická zařízení se vyznačují schopností uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí.	
Preventivní činnosti pro zamezení škod, při vyhlášení stupňů povodňové aktivity:	V částech obcí ohrožených povodní uskladnit přenosná elektrická a elektronická zařízení ve vyšších nadzemních podlažích rodinných a bytových domů případně podle místních podmínek soustřeďovat zařízení na bezpečném, povodní neohroženém místě v obci nebo na území jiné obce. Ostatní (nepřenosná) zařízení ochránit proti vniknutí vody plastovým obalem.	
Odpovědnost za odpad:	Odpovědnost za odstranění neopravitelných zařízení domácností v důsledku poškození povodní má místně příslušná obec. Způsob nakládání s odpadem na území obce určí obec v dohodě s firmou, která má k tomu oprávnění.	
Činnosti při odstranění následků škod:	Vyřazená elektrická a elektronická zařízení domácností se shromažďují a sbírají odděleně od ostatního odpadu vzniklého v důsledku povodně. Občané odkládají tento odpad odděleně na místech určených obcí. Odstraňování vyřazených zařízení zajistí firma, která má k tomu oprávnění. Ta také roztřídí odpad podle druhů a kategorií a určí další postup jeho zpracování.	
Ochrana osob, které s odpadem manipulují:	Osobní ochranné pracovní prostředky při manipulaci s odpadem: respirátor, ochranné rukavice, ochranný oděv. Při manipulaci s odpadem nejíst, nepít, nekouřit.	
Kontakt na místo poskytující informace:	Příslušná firma provádějící v obci sběr objemného a nebezpečného komunálního odpadu.	

Skupina odpadů:	KONTAMINOVANÁ PŮDA	
Název odpadu	Kód odpadu	Kategorie odpadů
Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky	17 05 03	Nebezpečný odpad
Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky	17 05 05	Nebezpečný odpad
Výskyt při povodních:	Území obce zasažené povodní je nutno následně sanovat. V případě zjevné kontaminace území ropnými či jinými nebezpečnými látkami nebo podezření na kontaminaci v důsledku blízkosti možných zdrojů kontaminace, jsou činěna opatření ke zjištění rozsahu a závažnosti kontaminace a k jejímu odstranění	
Předpokládaná množství:	podle konkrétního zjištění průzkumem území	
Charakteristika potenciálního nebezpečí:	Zemina kontaminovaná ropnými či jinými nebezpečnými látkami se vyznačuje škodlivostí na zdraví a především schopností uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí. Ropné látky jsou vysoce nebezpečné z důvodu možnosti kontaminace vodního ekosystému.	
Preventivní činnosti pro zamezení škod, při vyhlášení stupňů povodňové aktivity:	Provoz zařízení pro uskladnění ropných a jiných nebezpečných látek se řídí příslušnými bezpečnostními předpisy a za jejich dodržování odpovídají majitelé (provozovatelé zařízení). Ti jsou vyzváni k preventivním opatřením obcí při vyhlášení stavu bdělosti a jsou povinni zajistit takový stav, aby nemohlo dojít k únikům do životního prostředí.	
Odpovědnost za odpad:	Odpovědnost za zajištění sanace půdy kontaminované ropnými látkami v důsledku povodní má příslušný obecní úřad s rozšířenou působností. Zjištění rozsahu a závažnosti kontaminace a její odstranění zajistí obecní úřad obce s rozšířenou působností v součinnosti s místně příslušnou obcí u některé z firem, která má k tomu oprávnění.	
Činnosti při odstranění následků škod:	Postup a způsob sanace půdy, jakož i rozsah kontaminace určí specializovaná firma.	
Ochrana osob, které s odpadem manipulují:	Ochranu a bezpečnost práce zajistí příslušná specializovaná firma.	
Kontakt na místo poskytující informace:	Obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu se nachází daná obec, poskytne informace o firmách oprávněných k provádění sanací a k nakládání s nebezpečnými odpady.	

Skupina odpadů:	NAPLAVENÉ DŘEVO, OBALY	
<i>Název odpadu</i>	<i>Kód odpadu</i>	<i>Kategorie odpadů</i>
Směsné obaly	15 01 06	Ostatní odpad
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné	15 01 10	Nebezpečný odpad
Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25	20 01 26	Nebezpečný odpad
Barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice obsahující nebezpečné látky	20 01 27	Nebezpečný odpad
Dřevo obsahující nebezpečné látky	20 01 37	Nebezpečný odpad
Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37	20 01 38	Ostatní odpad
Výskyt při povodních:	Naplavené dřevo a obaly jsou v důsledku povodní znečištěny organickými nebo anorganickými látkami a jsou nevhodné k materiálovému využití. Naplavené dřevo může být znečištěno ropnými látkami, obaly mohou být naplněny nebezpečnými látkami.	
Předpokládaná množství:	5 – 10 t na 1 000 obyvatel zaplaveného území	
Charakteristika potenciálního nebezpečí:	Dřevo i obaly se mohou vyznačovat škodlivostí na zdraví a schopností uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí.	
Preventivní činnosti pro zamezení škod, při vyhlášení stupňů povodňové aktivity:	Proti výskytu naplaveného drobného odpadu po povodních nejsou účinná preventivní opatření.	
Odpovědnost za odpad:	Odpovědnost za odstranění odpadu po povodních má příslušná obec.	
Činnosti při odstranění následků škod:	U naplaveného dřeva (až na výjimky) a u obalů vzhledem k jejich znečištění je obtížné rozlišit nebezpečné a ostatní druhy odpadů. S těmito odpady je proto nakládáno jako s nebezpečnými, jejich roztrídění a způsob odstraňování určí příslušná firma, která je oprávněna k nakládání s nebezpečnými odpady. Dřevo větších rozměrů, zjevně neznečištěné ropnými látkami, se může shromažďovat odděleně a využívat místně jako palivo, příp. za limitovaných podmínek spalovat.	
Ochrana osob, které s odpadem manipulují:	Osobní ochranné pracovní prostředky při manipulaci s odpadem: respirátor, ochranné brýle, ochranné rukavice, ochranný oděv. Při manipulaci s odpadem nejíst, nepít, nekouřit. Při manipulaci se vyvarovat porušení obalů a úniku látek do okolí.	
Kontakt na místo poskytující informace:	Příslušná firma provádějící v obci sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. Informace o oprávnění a působnosti firem, v případě potřeby, podá obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu se daná obec nachází.	

Skupina odpadů:	ODPADY Z OBLASTÍ BEZ ODTOKU	
<i>Název odpadu</i>	<i>Kód odpadu</i>	<i>Kategorie odpadů</i>
Odpady rostlinných pletiv	02 01 03	Ostatní odpad
Odpady z lesnictví	02 01 07	Ostatní odpad
Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky	17 05 03	Nebezpečný odpad
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503	17 05 04	Ostatní odpad
Biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a parků	20 02 01	Ostatní odpad
Zemina a kameny	20 02 02	Ostatní odpad
Výskyt při povodních:	Odpady nacházející se v bez odtokových oblastech obce se vyznačují vysokým stupněm znečištění především anorganickými látkami a zvýšenou vlhkostí a mohou vykazovat určitý stupeň hygienické nebezpečnosti. Území obce zasažené povodní je nutno následně sanovat. V případě zjevné kontaminace území ropnými látkami či jinými nebezpečnými látkami nebo podezření na kontaminaci v důsledku blízkosti možných zdrojů kontaminace, jsou činěna opatření ke zjištění rozsahu a závažnosti kontaminace a k jejímu odstranění.	
Předpokládaná množství:	podle konkrétních podmínek území	
Charakteristika potenciálního nebezpečí:	Odpady z území bez odtoku se mohou vyznačovat škodlivostí na zdraví a schopností uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí.	
Preventivní činnosti pro zamezení škod, při vyhlášení stupňů povodňové aktivity:	Řešit odtokové poměry územně technickými opatřeními v záplavových územích obcí jako součást územních plánů a jejich realizace.	
Odpovědnost za odpad:	Odpovědnost za odstranění odpadu z území obce po povodních má příslušná obec. Způsob nakládání s odpadem určí obec v dohodě s firmou, která má k tomu oprávnění.	
Činnosti při odstranění následků škod:	Postup a způsob sanace území a nakládání s odpady určí podle rozsahu znečištění specializovaná firma. Pokud firma vyloučí kontaminaci území nebezpečnými látkami, je odpad vytěžený z bezodtokových oblastí odstraňován na skládce komunálního a ostatního odpadu (skupina S-OO).	
Ochrana osob, které s odpadem manipulují:	Ochranu a bezpečnost práce zajistí příslušná specializovaná firma. V případě, že obec odstraňuje nekontaminovaný odpad vlastními prostředky jsou při manipulaci s odpadem používány osobní ochranné prostředky: respirátor, ochranné rukavice, ochranný oděv. Při manipulaci s odpadem nejíst, nepít, nekouřit.	
Kontakt na místo poskytující informace:	Příslušná firma provádějící v obci sběr a svoz komunálního odpadu.	

Skupina odpadů:	KONTAMINOVANÉ POTRAVINY	
<i>Název odpadu</i>	<i>Kód odpadu</i>	<i>Kategorie odpadů</i>
Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování	02 02 03	Ostatní odpad
Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování	02 03 04	Ostatní odpad
Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování	02 05 01	Ostatní odpad
Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování	02 06 01	Ostatní odpad
Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování	02 07 04	Ostatní odpad
Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven	20 01 08	Ostatní odpad
Výskyt při povodních:	Převážně balený biologicky rozložitelný odpad z domácností, obchodů, kuchyní a stravovacích zařízení, případně zásobovacích skladů znečištěný organickými či anorganickými látkami, které mohou vykazovat určitý stupeň nebezpečnosti.	
Předpokládaná množství:	20 – 30 t na 1 000 obyvatel zaplaveného území	
Charakteristika potenciálního nebezpečí:	Kontaminované potraviny mohou být zdrojem infekce a vzhledem k původu znečištění mohou se vyznačovat škodlivostí na zdraví a schopností uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí.	
Preventivní činnosti pro zamezení škod, při vyhlášení stupňů povodňové aktivity:	V záplavových oblastech obcí před ohrožením povodní odstranit potraviny s nízkou dobou trvanlivosti. S těmito potravinami nakládat obvyklým způsobem jako s výrobky s prošlou lhůtou trvanlivosti.	
Odpovědnost za odpad:	Odpovědnost za odstranění kontaminovaných potravin v důsledku povodní má místně příslušná obec. Způsob nakládání s odpadem na území obce určí obec v dohodě s firmou, která má k tomu oprávnění.	
Činnosti při odstranění následků škod:	Kontaminované potraviny se shromažďují a sbírají odděleně od ostatního odpadu vzniklého v důsledku povodně. Občané odkládají tento odpad na místech určených obcí. Odstraňování odpadů se provádí ve spalovně nebezpečného případně komunálního odpadu.	
Ochrana osob, které s odpadem manipulují:	Osobní ochranné pracovní prostředky při manipulaci s odpadem: respirátor, ochranné rukavice, ochranný oděv. Při manipulaci s odpadem nejíst, nepít, nekouřit.	
Kontakt na místo poskytující informace:	Příslušná firma provádějící v obci sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu.	

Skupina odpadů:	OSTATNÍ NEOPRAVITELNÁ ZAŘÍZENÍ	
<i>Název odpadu</i>	<i>Kód odpadu</i>	<i>Kategorie odpadů</i>
Pneumatiky	16 01 03	Ostatní odpad
Autovraky	16 01 04	Nebezpečný odpad
Nebezpečné součástky	16 01 21	Nebezpečný odpad
Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky (bez PCB)	16 02 13	Nebezpečný odpad
Baterie a akumulátory netříděné	20 01 33	Nebezpečný odpad
Kovy	20 01 40	Ostatní odpad
Výskyt při povodních:	Neopravitelná zařízení včetně autovraků znečištěná organickými či anorganickými látkami, která náleží do kategorie nebezpečných a ostatních odpadů.	
Předpokládaná množství:	20 – 30 t na 1 000 obyvatel zaplaveného území	
Charakteristika potenciálního nebezpečí:	Vyřazená zařízení jsou převážně nebezpečným odpadem a většinou obsahují látky vyznačující se škodlivostí na zdraví a schopností uvolňovat se do životního prostředí.	
Preventivní činnosti pro zamezení škod, při vyhlášení stupňů povodňové aktivity:	Ze záplavových oblastí v okamžiku před ohrožením povodní odstranit všechna motorová vozidla do bezpečné vzdálenosti.	
Odpovědnost za odpad:	Odpovědnost za odstranění znečištěného odpadu od občanů v důsledku povodně má místně příslušná obec. Způsob nakládání s odpadem na území obce určí obec v dohodě s firmou, která má k tomu oprávnění.	
Činnosti při odstranění následků škod:	Vyřazená zařízení se shromažďují a sbírají odděleně od ostatního odpadu vzniklého v důsledku povodně. Občané odkládají tento odpad odděleně na místech určených obcí. Odstraňování vyřazených zařízení zajistí firma, která má k tomu oprávnění. Ta také roztrídí odpad podle druhů a kategorií a určí postup jeho zpracování. Odpovědnost za odstranění autovraků mají jejich vlastníci, kteří jsou ze zákona o odpadech povinni předat autovrak pouze osobám s oprávněním k nakládání s ním.	
Ochrana osob, které s odpadem manipulují:	Osobní ochranné pracovní prostředky při manipulaci s odpadem: respirátor, ochranné rukavice, ochranný oděv. Při manipulaci s odpadem nejíst, nepít, nekouřit.	
Kontakt na místo poskytující informace:	Příslušná firma provádějící v obci sběr objemného a nebezpečného odpadu. Informace o osobách oprávněných k nakládání s autovraky podá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.	

Skupina odpadů:		DEMOLIČNÍ ODPADY, BUDOVY K SANACI
<i>Název odpadu</i>	<i>Kód odpadu</i>	<i>Kategorie odpadů</i>
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky	17 01 06	Nebezpečný odpad
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106	17 01 07	Ostatní odpad
Dřevo	17 02 01	Ostatní odpad
Sklo	17 02 02	Ostatní odpad
Plasty	17 02 03	Ostatní odpad
Sklo, plasty, dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné	17 02 04	Nebezpečný odpad
Kovy (včetně jejich slitin)	17 04 ..	Ostatní odpad
Výskyt při povodních:	Stavební a demoliční odpady, znečištěné organickými či anorganickými látkami, které mohou vykazovat určitý stupeň nebezpečnosti.	
Předpokládaná množství:	podle konkrétních podmínek území	
Charakteristika potenciálního nebezpečí:	Odpady z demolic a sanovaných budov mohou se vyznačovat škodlivostí na zdraví a schopností uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí.	
Preventivní činnosti pro zamezení škod, při vyhlášení stupňů povodňové aktivity:	Stavebně technická opatření v záplavových územích obcí.	
Odpovědnost za odpad:	Odpovědnost za odstranění znečištěného odpadu od občanů v důsledku povodně má místně příslušná obec. Způsob nakládání s odpadem na území obce určí obec v dohodě s firmou, která má k tomu oprávnění.	
Činnosti při odstranění následků škod:	Odpady z demolic a sanace budov se shromažďují a sbírají odděleně od ostatního odpadu vzniklého v důsledku povodně. Občané odkládají tento odpad na místech určených obcí. Odpady se shromažďují odděleně podle druhů znečištění. Stavební odpady obsahující nebezpečné látky (např. dehet, azbest) nebo znečištěné nebezpečnými látkami (např. ropnými) se odstraňují na skládce nebezpečných odpadů (skupina S-NO). Ostatní stavební odpady se třídí na spalitelné (např. dřevo), které se spalují ve spalovně komunálního odpadu a inertní materiály, které se ukládají na skládce komunálního odpadu (skupina S-OO).	
Ochrana osob, které s odpadem manipulují:	Osobní ochranné pracovní prostředky při manipulaci s odpadem: respirátor, ochranné rukavice, ochranný oděv. Při manipulaci s odpadem nejíst, nepít, nekouřit.	
Kontakt na místo poskytující informace:	Příslušná firma provádějící v regionu sběr nebezpečného odpadu, případně komunálního odpadu či některá ze stavebních firem. Informace podá obecní úřad v obci s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu se nachází daná obec.	

Skupina odpadů:	NAPLAVENÉ BAHNO	
<i>Název odpadu</i>	<i>Kód odpadu</i>	<i>Kategorie odpadů</i>
Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky	17 05 03	Nebezpečný odpad
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	17 05 04	Ostatní odpad
Výskyt při povodních:	Území obce zasažené povodní je nutno následně sanovat. V případě zjevné kontaminace území ropnými či jinými nebezpečnými látkami nebo podezření na kontaminaci v důsledku blízkosti možných zdrojů kontaminace, jsou činěna opatření ke zjištění rozsahu a závažnosti kontaminace a k jejímu odstranění. Naplavené bahno může být znečištěno nebezpečnými (např. ropnými) látkami.	
Předpokládaná množství:	podle konkrétního zjištění průzkumem území	
Charakteristika potenciálního nebezpečí:	Naplavené bahno může být kontaminováno ropnými či jinými nebezpečnými látkami, které se vyznačují škodlivostí na zdraví a především schopností uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí. Ropné látky jsou vysoce nebezpečné z důvodu možnosti kontaminace vodního ekosystému.	
Preventivní činnosti pro zamezení škod, při vyhlášení stupňů povodňové aktivity:	Naplavené bahno je jedním z přirozených důsledků povodní.	
Odpovědnost za odpad:	Odpovědnost za zajištění sanace území má místně příslušná obec. Zjištění stavu kontaminace území a její odstranění zajistí obecní úřad obce s rozšířenou působností v součinnosti s místně příslušnou obcí u některé z firem, která má k tomu oprávnění.	
Činnosti při odstranění následků škod:	Postup a způsob sanace půdy na území obce, jakož i odstranění naplaveného kontaminovaného bahna určí specializovaná firma. V případě, že je průkazně doloženo, že naplavené bahno není kontaminováno nebezpečnými látkami, uloží se tento odpad na skládce komunálního odpadu (skupina S-OO), případně na nejbližší skládce inertního odpadu (skupina S-IO), pokud splňuje podmínky pro ukládání odpadu na této skládce.	
Ochrana osob, které s odpadem manipulují:	Osobní ochranné pracovní prostředky při manipulaci s odpadem: respirátor, ochranné brýle, ochranné rukavice, ochranný oděv. Při manipulaci s odpadem nejíst, nepít, nekouřit.	
Kontakt na místo poskytující informace:	Obecní úřad s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu se nachází daná obec, poskytne informace o firmách oprávněných k provádění sanací a k nakládání s nebezpečnými odpady.	

Skupina odpadů:		ODPADY VYVOLANÉ REKONSTRUKCÍ ÚZEMÍ	
<i>Název odpadu</i>	<i>Kód odpadu</i>	<i>Kategorie odpadů</i>	
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující a neobsahující nebezpečné látky	17 01 06 (07)	Nebezpečný odpad	
Dřevo	17 02 01	Ostatní odpad	
Sklo	17 02 02	Ostatní odpad	
Plasty	17 02 03	Ostatní odpad	
Sklo, plasty, dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné	17 02 04	Nebezpečný odpad	
Asfaltové směsi obsahující a neobsahující dehet	17 03 01 (02)	Nebezpečný, ostatní	
Kovy (včetně jejich slitin)	17 04 ..	Nebezpečný, ostatní	
Zemina a kamení obsahující a neobsahující nebezpečné látky	17 05 03 (04)	Nebezpečný, ostatní	
Vytěžená hlušina obsahující a neobsahující nebezpečné látky	17 05 05 (06)	Nebezpečný, ostatní	
Výskyt při povodních:	Demoliční odpady, stavební odpady, zeminy a hlušiny, jiné odpady ze zařízení obytných objektů, znečištěné organickými či anorganickými látkami, které mohou vykazovat určitý stupeň nebezpečnosti.		
Předpokládaná množství:	podle konkrétních podmínek území		
Charakteristika potenciálního nebezpečí:	Některé odpady z rekonstruovaného území obsahují nebezpečné látky nebo mohou být znečištěny nebezpečnými látkami, které se vyznačují škodlivostí na zdraví a schopností uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí.		
Preventivní činnosti pro zamezení škod, při vyhlášení stupňů povodňové aktivity:	Stavebně technická opatření v záplavových územích obcí.		
Odpovědnost za odpad:	Odpovědnost za odpady z rekonstruovaných území obce v důsledku povodní má místně příslušná obec. Zjištění stavu kontaminace území a její odstranění zajistí obecní úřad obce s rozšířenou působností v součinnosti s místně příslušnou obcí u některé z firem, která má k tomu oprávnění.		
Činnosti při odstranění následků škod:	Postup a způsob odstraňování odpadů z rekonstruovaného území určí specializovaná firma. S odpady je nakládáno v souladu se zákonem o odpadech. Nebezpečné odpady nebo odpady znečištěné nebezpečnými látkami se musí odstranit ve spalovně nebo na skládce nebezpečného odpadu. Ostatní odpady jsou tříděny a především spalitelné odpady využívány energeticky. Zbytkový inertní odpad je upravován a využíván např. na skládce komunálního odpadu jako zásypový materiál.		
Ochrana osob, které s odpadem manipulují:	Osobní ochranné pracovní prostředky při manipulaci s odpadem: respirátor, ochranné brýle, ochranné rukavice, ochranný oděv. Při manipulaci s odpadem nejíst, nepít, nekouřit.		
Kontakt na místo poskytující informace:	ORP, v jehož správním obvodu se nachází daná obec, poskytne informace o firmách oprávněných k provádění sanací a k nakládání s nebezpečnými odpady.		

